



Rendidor, versátil y robusto.

Excelente calidad nutricional, gran versatilidad de uso y estabilidad productiva.

Alto retorno económico en un sorgo sin taninos, debido a la productividad de su moderno germoplasma. Muy buena respuesta a mejores ambientes.

Densidad de siembra sugerida

Zonas Geográficas	Semillas/Ha	Semillas/m		Plantas a cosecha/Ha
		52 cm	70 cm	
Centro/Norte de Santa Fe Centro de Córdoba Entre Ríos	240.000	12	16	204.000
Sur de Santa Fe Norte de Buenos Aires	290.000	15	20	246.000
Sur de Córdoba, San Luis Centro Oeste de Bs. As. Este de la Pampa	210.000	11	15	178.000
Uruguay	240.000	12	16	204.000

Características generales

Color del grano	colorado
Taninos en grano	bajo
Altura de las plantas	1,35 m
Excursión de la panoja	9 cm
Días a floración	72
Días a cosecha	135
Comportamiento a sequía	muy bueno
Resistencia al vuelco	alta
Resistencia al quebrado	muy alta

Comportamiento a plagas y enfermedades

Mosquita	susceptible
Pulgón verde	alta tolerancia
Pájaros	susceptible
Downy Mildew	tolerante
Deterioro del grano a campo	susceptible
Enfermedades foliares	tolerante

Calidad nutricional

Descripción	Valor	Unidad
Rendimiento de materia seca de la fracción panoja	10.56	t ha-1
Rendimiento de materia seca de la fracción tallo+hojas	9.35	t ha-1
Contenido de proteína bruta de la panoja	9.18	%
Contenido de FDN (fibra detergente neutro) de la fracción panoja	49.95	%
Contenido de FDA (fibra detergente ácido) de la fracción panoja	17.39	%
Contenido de Energía digestible de la fracción panoja	3.09	Mcal kg ms-1