

FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE**GENERALIDADES E INSTRUCCIONES PARA SU USO:**

MAXIDOZ (2,4-D AMINA) herbicida es una formulación conocida para el control de malezas de hoja ancha en trigo, cebada, centeno, avena, maíz, sorgo y caña de azúcar. Al ser no volátil, tiene un amplio margen de seguridad para su empleo en la proximidad de cultivos sensibles, tales como viñedos, frutales, hortalizas, etc. Siempre que no se permita que el viento lleve la pulverización a estos (riesgo de deriva).

CULTIVO	DOSIS (lts/há)	OBSERVACIONES
TRIGO, CEBADA, CENTENO, AVENA	1.0-1.5	Pulverizar entre el macollaje y el comienzo de la encañazón.
MAIZ SORGO	0.75-1.00	aplicar cuando las plantas tengan entre 25 y 30 cm.
CAÑA DE AZÚCAR	2.0-2.5	Tratar en preemergencia de la caña planta o soca.
	2.0-3.0	o en postemergencia cuando la caña supera los 20 cm, de altura.

MALEZAS QUE CONTROLA:

Amaranthus quitensis (yuyo colorado), Ammi majus (apio cimarrón), Brassica campestris (nabo), Cardus nutans (cardo ruso), Centaurea calcitrapa (abrepuño), Convolvulus arvensis (Correhuela), Cynara cardunculus (cardo de castilla), Chenopodium album (quinoa), Plantago sp. (llantén), Portulaca oleracea (verdolaga), Raphanus raphanistrum (rábano), Rapistrum rugosum (mostacilla), Rumex sp (lengua de vaca) Xanthium cavanillesii (Abrojo grande) Xanthium spinosum (cepa caballo)

MODO DE APLICACIÓN

Se emplea disuelto en agua en pulverizaciones con equipos terrestres o aéreos.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar en pulverizaciones aéreas o terrestres. En aplicaciones aéreas es necesario usar un volumen de agua no inferior a 40 lts/há y en aplicaciones terrestres el volumen mínimo es de 80 lts/há.

FRECUENCIA DE LAS APLICACIONES Y TIEMPO DE ESPERA:

Es suficiente con una sola aplicación. Es necesario repetir el tratamiento de malezas perennes cada vez que reaparecen. En campos de pastoreo con malezas tóxicas (mío-mío, etc) retirar el ganado por 20 a 25 días, pues el ganado podría comerlas por cambio de sabor en la maleza luego del tratamiento.

CONTRAINDICACIONES:

Evitar que el aire transporte la nube de aspersión sobre cultivos de hoja ancha, por ser estos muy sensibles por eso es recomendable no pulverizar en días de viento. El equipo de aspersión debe ser bien lavado luego de terminar el trabajo diario. No aplicar próximo a una lluvia o rocío fuertes, ni durante sequías.

HERBICIDA

MAXIDOZ

(2,4-D Amina)

Principio Activo

Sal dimetilamina del ácido
2,4-D diclorofenoxiacético
Equivalente en ácido 2,4-D

Porcentaje en peso

49.8%

Porcentaje en vol.57.8%
480 g/l**USO AGRICOLA****NO VOLATIL****LEA LA ETIQUETA**

"Fabricación extranjera"

"Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"

Registro No. 2742

"Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta"

Registrante



YALFIN S.A.

Cuaró 3085 - Tels. 200 1112 - 208 1847

E-mail: yalfin@yalfin.com

COMPATIBILIDADES:

No es compatible con productos de reacción ácida o alcalina fuertes.

PRECAUCIONES, INDICACIONES DE VENENO Y ANTÍDOTOS:**TRATAMIENTO SIMTOMATICO**

I) Escala de toxicidad: CATEGORÍA II (dos)

II) **LEA LA ETIQUETA**

III) En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.

Medidas a tomar como primeros auxilios.

En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de contacto ocular lavar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los ojos abiertos, en caso de inhalación retirar a la víctima de la zona contaminada.

Concurrir al médico llevando el envase y/o etiqueta.

Consultar al CIAT (Hospital de Clínicas 7o. piso) Tel: 1722

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y DESTRUCCIÓN DE ENVASES:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Usar guantes, botas, careta, antiparras, y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo.

No pulverizar contra el viento, evitar la deriva.

No destapar los picos pulverizadores con la boca.

Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el triple lavado del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.

"Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales"

"No almacene con alimentos, utensilios domésticos y vestimentas."

"Toxicidad para abejas". POCO TOXICO

Fecha de vencimiento:**Contenido neto****lts.**